

NEW アンパンマン DX ブロンコパーク


©やなせたかし／プレーベル館・TMS・NTV

[取扱説明書]

ご使用の前に、この説明書をよくお読みになり正しくご使用ください。
また、読み終わった後は必ず保管してください。

●セット内容●

① パイプ(4色)…57本	⑩ 支柱パイプ…2本	⑲ パイプ外し専用器具…1個
② すべり台…1個	⑪ 支柱板A…1個	⑳ 3つ又ジョイント(A)…12個
③ 階段…1個	⑫ 支柱板B…1個	㉑ 4つ又ジョイント(B)…7個
④ ステップパネル…1枚	⑬ 床面パイプA…1本	㉒ 5つ又ジョイント(C)…8個
⑤ のれん…2枚	⑭ 床面パイプB…1本	㉓ 6つ又ジョイント(D)…1個
⑥ 手すり…1個	⑮ 受け軸…1本	㉔ 回転止めピン …2個
⑦ アンパンマンパネル…1個	⑯ ストッパー…2個	㉕ 50ビスセット (ナット・ワッシャー付) …2組
⑧ 固定ベルト…1本	⑰ 座席受けパイプ…2本	㉖ 43ビスセット(ナット付) …2組
⑨ 座席…1個	⑱ 安全ベルト…1個	㉗ 40ビスセット (ナット・ワッシャー付) …2組
		㉘ 50ビス(ワッシャー付)…2本
		㉙ 20ビス(ワッシャー付)…2本
		㉚ 取扱説明書…1部




※ジョイントは形ごとに袋に入っております。組み立ての際、間違えないようご注意ください。

かん せい す
完成図A




かん せい す
完成図B



パイプとジョイントの接続方法

ジョイントの凸部^{とつぶ}2ヶ所と、パイプに開いた4つの穴^{あな}のうちの2ヶ所を「カチッ」と鳴るまでしっかり差し込んでください。ジョイントにはそれぞれ(A)～(D)までの刻印が入っています。組み立て時の目安にしてください。

- ※指などをはさまないようにご注意ください。
- ※ゆるみやガタが無い^{かくにん}か確認してください。



パイプとジョイントの取り外し方法

ジョイントの凸部^{とつぶ}とパイプが接続されているパイプ穴^{せつぞく}2ヶ所にパイプ外し専用器具^{せんようきぐ}の凸部^{とつぶ}が当たるようにセットしてください。パイプ外し専用器具^{せんようきぐ}をにぎり、パイプを引き抜いてください。

- ※指などをはさまないようにご注意ください。
- ※パイプ穴は4ヶ所開いてますが、ジョイントとパイプが接続されている穴は2ヶ所です。ジョイントとパイプが接続されている場所には、ジョイントに▲マークが付いています。(図1)接続している場所を良く確かめてからパイプ外し専用器具をセットしてください。
- ※解体する場合は組み立てと逆の手順で行うと外しやすいです。
- ※パイプ外し専用器具^{せんようきぐ}は、なくさないようご注意ください。





図1



組み立て方


※必ず保護者の方が行ってください。

※組み立てにはプラスドライバーが必要です。


※パイプの色は自由に組み合わせてください。

※組み立て方は完成図Aの組み立て方になりますが、完成図Bを組み立てたい方も同じように組み立てていってください。AとBの組み立て方の異なるところでは別に説明してあります。


- ① ブランコ部の床面を組み立てます。まず、床面パイプA・Bの両サイドに固定ベルトを通します。その後、床面パイプA・Bのジョイントにパイプを接続してください。(パイプ3本)




- ② ジム部の床面を組み立てます。(パイプ10本)



- ③ ブランコ部の床面とジム部の床面を接続します。




- ④ 立てパイプを入れます。(パイプ10本)



- ⑤ 1段目上部を組み立てます。(パイプ13本)


完成図Bの場合

斜線部分のパイプ位置ですべり台、階段、ステップパネルを組み立ててください。また、階段はステップパネルの反対側でも取り付け可能です。




※ステップパネルはすべり台と階段をセットしてからセットしてください。


- ⑥ 立てパイプと1段目上部を接続します。




- ⑦ 立てパイプを入れます。(パイプ6本)




- ⑧ 2段目上部を組み立てます。(パイプ7本)



- ⑨ 2段目上部と立てパイプを接続します。




- ⑩ 支柱板Bの上部にパイプを通し、両サイドに3つ又(A)ジョイントを取り付けてください。(パイプ1本)




※支柱板の穴がブランコの内側になるように組み立ててください。


- ⑪ 3段目上部を組み立てます。(パイプ3本)




- ⑫ 3段目上部に立てパイプを入れます。(パイプ4本)



- ⑬ 3段目上部と立てパイプを接続します。




- ⑭ 支柱板Aに支柱パイプ2本を差し込み、ビス穴を合わせて50ビス(ワッシャー付)で固定してください。




(注) ビスの取り付けはプラスドライバーでしっかり締めてください。

- ⑮ 支柱板Aと接続した支柱パイプを床面パイプA・Bに差し込み、ビス穴を合わせて「40ビスセット(ナット・ワッシャー付)※緑色ビニール袋入り」で2ヶ所固定してください。




(注) ビスの取り付けはプラスドライバーでしっかり締めてください。

- ①⑥ ブランコ上部を組み立てます。アンパンマンパネルに受け軸を通したら、両サイドからストッパーを差し込んでください。




- ①⑦ ブランコ上部と座席受けパイプと座席を接続します。




(注) ビスの取り付けはプラスドライバーでしっかり締めてください。特にブランコの座席部が外れると危険ですので、ビスはしっかり締めてください。


- ①⑧ ブランコを本体に接続します。




※鉄棒遊びのときは、受け軸のみの状態で支柱板に取り付けてください。




- ①⑨ 回転止めピンを支柱板A・Bの上部に差し込み、「20ビス (ワッシャー付)」で2ヶ所固定してください。



ビスの固定、解体方法



(注) ビス取り付けは、プラスドライバーでしっかり締めてください。



(注) 回転止めピンを外すときはビスを完全に外してから引き抜いてください。

- ②⑩ 完成図



(注) のれんはパイプに巻いてホックで止めてください。のれんはお好みの場所に取り付けてください。

(注) 遊ぶ前に必ず点検をして、ゆるみやガタが無いか確認してから遊ばせてください。

注意 (ちゅうい)



保護者の方へ 必ずお読みください。

《思わぬ事故のもとになりますので、下記に注意してください。》

- 固定ベルト、安全ベルトを首にかけてふざけたり、乱暴に遊ばないでください。窒息などの危険があります。
- 固定ベルト、安全ベルトによる事故の危険がありますので、2才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 保護者のもとで遊ばせてください。
- 屋外では絶対に使用しないでください。
- 階段、縁側など転落の恐れのある場所、傾斜のある場所、火気のある場所では絶対に使用しないでください。
- 本製品の対象年齢は2～5才です。また制限重量は25Kgまでです。
- 危険ですので、逆さすべりなど危ないすべり方をしないでください。
- 危険ですので、すべり台の上や階段などから飛び下りたり、ジムの3段目に立ち上がったしないでください。
- 危険ですので、すべり台の下に人がいないことを確認してからすべってください。
- すべり台は一度に2人以上すべらないでください。
- 人に当たると危険です。周囲に人がいないことを確認してから遊んでください。
- ブランコは1人乗ります。決められた人数や体重の制限をこえて使用しないでください。思わぬケガのもととなります。

- ブランコは安全装置を必ず使用してください。転落によるケガの危険があります。
- ブランコ遊びをしているときに、ジムから手足を出すやブランコにぶつかるなどの危険があります。同時に遊ぶときは、絶対に体をブランコ側へ出さないように注意してください。
- 靴下をはいたまま乗るとすべりますので、遊ぶときには必ず素足で遊んでください。
- 首上げカバンやネックレスなど、引っかかりの原因となる物を首につけて遊ぶことは絶対にしないでください。
- 脚立、踏み台など使用目的以外の事には使用しないでください。
- 各部品の取付部のすき間や可動部に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。
- ケガの恐れがありますので、鉄棒として遊ぶときには、鉄棒の上で立ったり、25Kg以上の方が使用したり、2人以上でぶら下がるなどしないでください。
- 組み立て、分解は必ず保護者の方が行ってください。
- 遊ぶ前に必ず点検を行い、危険のないことを確認してください。
- 固定式ジムではありません。無理に一方に体重を掛けると重心をくずし危険です。
- 梱包用のビニール袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。


使用上の注意

- おもちゃは長期使用による劣化・破損の恐れがあります。必ず定期的に点検をし、万一異常がある場合は直ちに使用を中止してください。
- 階段・手すり・接続部分などに亀裂や破損などがある場合は、使用を中止してください。
- 破損・故障・変形の原因になりますので本体ジョイントなどには無理な力を加えないでください。
- 高温・多湿の場所や直射日光が当たる場所での使用や保管は行わないでください。
- 指定の組み立て方以外の組み立てをしないでください。
- すべり台の下に物を置かないでください。
- 破損防止のため、ジョイント、パイプ、すべり台、階段、ステップパネル、のれんは一定の力が加わると外れるようになっていきます。外れた場合は再度取り付けてください。


- ブランコや鉄棒として遊ぶときには、床面パイプやジム本体などが浮かないようにしてください。床などが傷つく場合があります。
- のれんは材質の特性上、使いはじめは多少においがする場合があります。その場合は換気を良くして使用してください。
- パイプやのれんを長期間、床や壁などに接触させると色移りする場合があります。
- パッケージに記載されている取扱説明、注意表示などは必ず保管してください。
- 遊ぶ前に、取扱説明書をよく読んでから使用してください。
- 乱暴に使用したり、危険な遊び方を絶対にしないでください。
- 取扱説明書で指示されている以外の物は取り付けしないでください。

ご使用前に…※組み立てのときは取扱説明書をお読みください。また、取扱説明書は必ず保管してください。
※遊ぶ前に必ず注意文をお読みになり、記載内容をお守りください。

- 同じパイプ・ステップ・階段などに2人以上が同時に乗らないでください。




- 2人同時にすべるなど危険なすべり方はしないでください。




- 体をブランコ側に絶対に出さないでください。ぶつかるなどの危険があります。



- 2人以上でぶら下がるなど危険と思われることは絶対にしないでください。



- 危険ですのでジムの3段目に立ち上がったしないでください。



- 破損の恐れがありますのでブランコのアンパンマンパネル部を押したりしないでください。



お買い上げのお客様へ

このたびは当社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。品質管理には十分注意をしておりますが、万一お気付きの点がございましたら、当社「お客様相談室」までご連絡ください。

株式会社アガツマ お客様相談室 ☎(04)7126-6611

〒278-0015 千葉県野田市西三ヶ尾字溜台340-13

電話受付時間 月～金曜日(祝祭日除く) 9:00～12:00、13:00～16:00

PINOCCHIO®
ピノチオ

株式会社アガツマ

東京都台東区浅草橋3-19-4 〒111-8524

アガツマホームページ <http://www.agatsuma.co.jp>